



Extrait du Les Ateliers Pierrot

<http://spip.ateliers-pierrot.fr/nos-activites/notre-philosophie/le-fichier-gitignore>

# Le fichier "gitignore"

- Nos Activités - Notre philosophie -

Date de mise en ligne : dimanche 23 novembre 2014

---

**Les Ateliers Pierrot**

---

**Ce document décrit et commente le contenu du fichier** `.gitignore` que nous utilisons par défaut dans nos paquets.

Pour plus d'information sur le fichier `.gitignore`, voyez le site <https://help.github.com/articles/ig...> (en anglais).

## Résumé

Vous trouverez ci-dessous le contenu de notre fichier `.gitignore` par défaut, que nous utilisons dans chacun de nos paquets. Un fichier d'exemple est inclus dans notre dépôt de référence à l'adresse [commons/gitignore.txt](https://github.com/lesatelierspierrot/commons/blob/master/.gitignore.txt).

```
# OS & software files .DS_Store .AppleDouble .LSOverride .Spotlight-V100 .Trashes Icon ._ * * lock* Thumbs.db
ehthumbs.db Desktop.ini
```

```
# Les Ateliers specifics :
```

```
# the composer lock file
composer.lock
```

```
# user defined files
user/*
```

```
# the external packages installed by Composer, Template Engine or others
vendor/*
bin/vendor/*
data/vendor/*
src/vendor/*
www/vendor/*
```

```
# the documentation, that is NOT under version-control by default
# this may be commented on the "dev" branch
phpdoc/*
```

```
# for development ...
# this may be commented on the "wip" branch
dev/*
build/*
```

```
# any "tmp*" file or dir
tmp*
bin/tmp*
demo/tmp*
data/tmp*
user/tmp*
src/tmp*
```

www/tmp\*

```
# Hack to allow keeping an empty directory
!.gitkeep
```

Pour utiliser le fichier [commons/gitignore.txt](#), utilisez la commande :

```
~$ cp path/to/atelierspierrot/commons/gitignore.txt path/to/git/project/.gitignore
```

## Exclure des fichiers globalement

Comme développé sur la page [Gitignore de GitHub](#) (en anglais), vous pouvez définir des fichiers à exclure pour tous les projets GIT de votre machine :

```
~$ git config --global core.excludesfile your_file/path
```

Un fichier d'exemple est proposé dans notre dépôt de référence à l'adresse [commons/gitignore-global.txt](#). Pour l'utiliser sur votre machine (l'installer dans votre répertoire `$HOME`), utilisez la commande :

```
~$ cp path/to/atelierspierrot/commons/gitignore-global.txt ~/.gitignore_global
~$ git config --global core.excludesfile ~/.gitignore_global
```

Voici ci-dessous le contenu actuel du fichier [gitignore\\_global](#) :

```
# OS & software files .DS_Store .AppleDouble .LSOverride .Spotlight-V100 .Trashes Icon ._ * * lock* Thumbs.db
ehthumbs.db Desktop.ini
```